

Cameo To

PRO
STAINLESS

AS SEEN ON
TV



ОВОЩЕРЕЗКА PRO V-SLICER ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Руководство пользователя

Овощерезка Pro V-Slicer - кухонная терка, завоевавшая весь мир. Она не займет много места на вашей кухне и избавит вас от всех ненужных кухонных ножей и комбайнов. Это важный прибор для каждой современной кухни, ответственный за успех в приготовлении изысканных блюд.

Руководство пользователя:

A – Основной V-образный корпус

B – Безопасный держатель

C – Система для хранения режущих лезвий

2 – Режущее лезвие 3,5 мм

3 – Режущее лезвие 10 мм

4 – Безопасная насадка-терка

5/6 – Насадка двусторонняя без лезвий для нарезания толстых и тонких кусочков

Важные меры безопасности

Металлические лезвия имеют очень острые кромки! При пользовании соблюдайте осторожность!

Общее описание



A



B

C



4




2



5/6



3



Symbolzeichnung
Symbol Draw

richtig
right

falsch
wrong

Безопасный держатель

Уникально разработанный безопасный держатель (B) позволит нарезать фрукты, овощи, колбасные изделия и сыр без затраты каких-либо усилий, защищая ваши пальцы от острых металлических лезвий.

Подготовьте продукты к нарезке, если это необходимо, очистите их от кожуры. Некоторые фрукты следует разрезать пополам и удалить из них сердцевину. Наколите продукт на зубчики безопасного держателя, которые изготовлены из нержавеющей стали.

При нарезке мелких продуктов, таких как редис или грибы, проложите продукт на рабочую платформу овощерезки и прижмите безопасным держателем, чтобы наколоть продукт на его зубчики. Для нарезки продукта следует горизонтально перемещать безопасный держатель.

Поместите безопасный держатель на собранную овощерезку Pro V-Slicer и расположите свои пальцы вокруг верхней части безопасного держателя. Безопасный держатель размещается своей широкой частью над рабочей поверхностью овощерезки Pro V-Slicer. При легком нажатии на безопасный держатель перемещайте режущее лезвие вперед и назад вдоль рабочей поверхности овощерезки Pro V-Slicer до тех пор, пока часть продукта не будет полностью нарезана.

Внимание:

Неправильное положение безопасного держателя при его использовании приводит к образованию повреждений основного корпуса острыми заточенными краями режущих лезвий.

Затем одним пальцем нажмите на верхнюю часть ручки держателя, чтобы освободить кусочек продукта, который удерживается на зубчиках держателя. После этого продолжите нарезку продукта до желаемого окончания нарезки.

Нарезка продуктов тонкой соломкой

Для нарезки продуктов соломкой воспользуйтесь режущим лезвием 3,5 мм с мелкими режущими элементами. Вставьте режущее лезвие в основной V-образный корпус (А). Наколите продукт на зубчики безопасного держателя (В). При легком нажатии на безопасный держатель перемещайте режущее лезвие вперед и назад вдоль рабочей поверхности до окончания нарезки. Нарезанные соломкой кусочки продукта упадут под овощерезку Pro V-Slicer.

Нарезка кубиками

Наколите продукт на зубчики безопасного держателя (В). При легком нажатии на безопасный держатель перемещайте режущее лезвие вперед и назад вдоль рабочей поверхности. Острым ножом нарежьте продукт параллельно безопасному держателю.

Вставьте режущее лезвие 3,5 мм с мелкими режущими элементами (2).

2



Нарезка толстой соломкой

Для нарезки толстой соломкой воспользуйтесь режущим лезвием 10 мм с крупными режущими элементами. Вставьте режущее лезвие в основной V-образный корпус (А). Наколите продукт на зубчики безопасного держателя (В). При легком нажатии на безопасный держатель перемещайте режущее лезвие вперед и назад вдоль рабочей поверхности до окончания нарезки.

Нарезка крупными кубиками

Наколите продукт на зубчики безопасного держателя (В). При легком нажатии на безопасный держатель перемещайте режущее лезвие вперед и назад вдоль рабочей поверхности. Острым ножом нарежьте продукт параллельно безопасному держателю.

Вставьте режущее лезвие 10 мм с крупными режущими элементами (3).

3



Безопасная насадка-терка

Насадка Pro V-терка прекрасно подходит для измельчения таких разнообразных продуктов, как сыр, шоколад, лимоны, хрен, мускатный орех, морковь и много другого.

Безопасная двусторонняя насадка-терка (4) Эта насадка-терка пригодна не только для нарезки или измельчения. Она также используется в качестве защитной крышки для хранения режущих лезвий с острыми кромками.



Нарезка толстыми кусками


Для нарезки толстыми кусками воспользуйтесь насадкой (6) с меткой "Thick". Вставьте насадку в основной V-образный корпус (А) до появления щелчка. Наколите продукт на зубчики безопасного держателя (В). При легком нажатии на безопасный держатель перемещайте режущее лезвие вперед и назад вдоль рабочей поверхности до окончания нарезки.

Нарезка тонкими кусочками

Для нарезки тонкими кусочками воспользуйтесь насадкой (5) с меткой "Thin". Вставьте насадку в основной V-образный корпус (А) до появления звука щелчка. Наколите продукт на зубчики безопасного держателя (В). При легком нажатии на безопасный держатель перемещайте режущее лезвие вперед и назад вдоль рабочей поверхности до окончания нарезки.

Насадка двусторонняя без лезвий для нарезания толстых и тонких кусочков (5-6)

Только эту насадку можно использовать для терки с обеих сторон.



Сборка насадок



Убедитесь в том, что насадки собраны правильно



Резиновые ножки должны быть расположены с нижней стороны

Блокировка насадок и защита лезвий



Слегка нажмите соединительный элемент внутри отсека для лучшей блокировки насадок



Чтобы вынуть лезвие или насадку-терку нажмите на блокировочный зажим, который расположен под отсеком

Блокировка и разблокировка защитного держателя в сборке



Для блокировки нажмите на серебристую кнопку защитного держателя



Для разблокировки нажмите на серебристую кнопку и вытяните защитный держатель из сборки



www.sameto.com.ua

Чистка

Сразу после использования вымойте овощерезку Pro V-Slicer холодной или теплой водой. Вымытую овощерезку Pro V-Slicer следует вытереть, хорошо высушить и хранить в месте, не доступном для детей.

Система для хранения принадлежностей овощерезки Pro V-Slicer

Описание отдельных деталей системы хранения

- 1 x Крышка с держателем для хранения защитного держателя (A)
- 1 x Нижняя пластина (B)
- 4 x Нижние ножки (C)
- 3 x Распорные прокладки (D)
- 12 x Соединительные элементы (E)

Монтажная сборка

